

# 会昌县人民政府

会府字〔2011〕71号

## 关于第五批会昌县文物保护单位 保护单位的批复

县文广局：

你局《关于提请公布第五批会昌县文物保护单位的请示》（会文广字〔2011〕40号）收悉。经县政府研究，同意将井头木廊桥、光前裕后民居、硕宽庐民居、曾氏北岸祠、养湖公祠等五处古建筑列为第五批会昌县文物保护单位，并予以公布。

请按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护条例》等法律法规要求，认真开展好文物保护工作，各有关乡（镇）要积极配合做好文物

保护相关工作。

此复

附：第五批会昌县文物保护单位名单



**主题词：文化 文物 保护 批复**

**抄送：县委、人大、政协，有关乡（镇）人民政府。**

会昌县人民政府办公室

2011年8月2日印发

共印 15 份



附件:

## 第五批会昌县文物保护单位名单

### 1、井头木廊桥

年代: 清乾隆十三年

类别: 古建筑——桥涵码头

简介: 井头木廊桥, 永隆乡井头村冬坑组, 东西走向。始建于清乾隆十三年(1748), 2003年重修。是一座一孔二墩叠梁伸臂式廊桥, 桥长24米, 宽4.3米, 孔跨径为8.8米, 桥墩用青条石砌成, 高4.10米。墩上木梁横四纵五叠作三排。桥面上建长廊, 廊为抬梁式屋架。长廊两边有栏杆, 高2米, 并设有长条矮座凳, 供游人歇息。桥中间一侧设有神龛, 供奉观音菩萨。该桥既有纪念价值, 也有工艺研究价值。

保护范围: 四周各10米。

建设控制地带: 保护范围四周向外延伸20米。

### 2、光前裕后民居

年代: 清代中期

类别: 古建筑——宅第民居

简介: 光前裕后民居位于周田镇中桂村霞河上坪组, 建于清代中期, 占地面积260平方米。主体建筑分上下厅堂和三个天井、耳门和横屋。大厅梁柱、天棚均采用木雕艺术, 精工缕绘。门楼为牌坊式石雕门楼, 雕刻工艺精湛, 内容丰富。该民居保存完整,



具有较高的历史、文化和艺术价值。

保护范围：向四周外延 10 米以内。

建设控制地带：保护范围四周向外延伸 20 米。

### 3、硕宽庐民居

年代：清宣统元年（1906）

类别：古建筑——宅第民居

简介：硕宽庐民居位于周田镇小田村下坎组，始建于清宣统元年（1909），坐北朝南，砖木结构，建有防火墙，全屋 40 间，占地面积 655 平方米。门楼呈八字型，左右两侧安放门墩石，顶部两层檐四边翘角，门楣上书“硕宽庐”三个大字，左右两侧刻对联。进入厅堂，门楣上书“德星辉映”四个大字，左右小门门楣上分别书“兰香室”和“黎昭居”。主体建筑分上下厅、厢房、横屋。具有较高的工艺研究价值。

保护范围：东瓦檐滴水外 2 米、南围墙外 10 米、西瓦檐滴水外 5 米、北瓦檐滴水外 6 米以内。

建设控制地带：保护范围四周向外延伸 10 米。

### 4、曾氏北岸祠

年代：清代

类别：古建筑——坛庙祠堂

简介：曾氏北岸祠位于筠门岭镇楠木村，始建于清代早期，该祠坐东南朝西北，砖木结构，盖青瓦，歇山顶，占地面积为 98.8 平方米。正门门楣上刻有“北岸祠”三个大字，前厅堂顶部饰



有天棚，中开天井，厅堂上饰神龛，左右各开一扇耳门。

祠堂前竖有四十三对旗杆石，刻有康熙、乾隆、同治、道光等年款。左右两旁竖立一对石桅杆。如此大规模的旗杆石，且保存完好，对研究当地建筑艺术、文化风俗都提供了较为丰富的资料。

保护范围：东南方瓦檐滴水外 8 米、西南方瓦檐滴水外 5 米、西北方瓦檐滴水外 10 米、东北瓦檐滴水外 5 米以内。

建设控制地带：保护范围四周向外延伸 10 米。

### 5、养湖公祠

年代：明代

类别：古建筑——坛庙祠堂

简介：养湖公祠，位于江西省赣州市会昌县西江镇兰坡村祠堂下组，祠堂始建于明代万历三十三年（1605）年，坐西朝东。祠堂由围墙、前院、门楼、祠堂组成，面阔 12 米，进深 27.3 米，面积 327.6 平方米。门楼为仿木构四柱三间三楼式，许多木构件雕刻精美。该祠虽历有修葺，仍保持了原有风貌，具有较高的历史、艺术价值。

保护范围：东瓦檐滴水外 5 米、南围墙外 20 米、西瓦檐滴水外 5 米、北瓦檐滴水外 8 米以内。

建设控制地带：保护范围四周向外延伸 10 米。